

Pullerter



Pullertene våre leveres i forskjellige utførelser og design. Dette gir en fleksibel montering og allsidig bruk.

Pullertene leveres med markfester etter behov.


Pullertene kan leveres boret for gjennomgående rør, eller med øyeskruer for feste av kjetting.

Pullertene overflatebehandles med Hammerite lakk. Standard farge er sort.

Andre farger etter avtale.

Pullert type 1, Bergen

Design: Arkitektgruppen Cubus as





4501	4501 M ØB M16	4501 M 2ØB M16 OPPE	4501 M 2ØB M16 SIDE	4501 M 4ØB M16	4501M 2 HULL Ø35
Pullert type 1	Pullert type 1 m/ 1 M16 øyebolt	Pullert type 1 m/ 2 M16 øyebolter OPPE	Pullert type 1 m/ 2 M16 øyebolter SIDE	Pullert type 1 m/ 4 M16 øyebolter	Pullert type 1 m/ 2 hull Ø35 (tilpasset stålrør Ø33,7)

46 kg Grått støpejern

Markfeste for fast montering

Demonerbart kombifeste

Se også vår brosjyre for kombifeste





4523	4520
Bolt	Markfeste
4,5 kg	5 kg
Stål	Grått støpejern

4528/4529
Pullertfest med bolt for
ramme 6420/6421
11,5 kg
Kulegrafittjern / stål

Pullert type 2, Hokksund

Design: 13-3 Landskapsarkitekter

Pullert type 4, Hamburg



4503
Pullert type 2 rund
fot L=720

4503 M ØB M12
Pullert type 2 rund
fot L=720 m/ 2 M12
øyebolter

4505
Pullert type 4 rund
fot L=800

4505Ø
Pullert type 4 rund
fot L=800 m/ 2 M12
øyebolter

21,5 kg
Grått støpejern

16 kg
Grått støpejern



Markfeste for fast montering

Montasje




4523
Bolt
4,5 kg
Stål

4520
Markfeste
5 kg
Grått støpejern



Pullerten festes til fundamentet med 3 M10 sikkerhetsanker eller slaganker

Pullert type 5, Randers




4512
Pullert type 5 L=1020

4512 M 2ØB M16
Pullert type 5 L=1020
m/ 2 M16 øyebolter

45 kg Grått støpejern

Markfeste for fast og demonterbart montasje



4511
Markfeste med bolter
6,5 kg
Grått støpejern

Før pullerten monteres må boltene for markfeste støpes fast. Markfestet finjusteres med mutrene og understøpes før pullerten 4512 monteres med messingboltene.

FURNES®

FURNES-HAMJERN SCC as
Avd. FURNES
Uthusvegen 8
N-2335 STANGE

Tlf. 62 53 83 00
Fax. 62 53 83 01
salg.furnes@furnes-hamjern.no
www.furnes-hamjern.no

PRODUKTKUNNSKAP • SERVICE • KVALITET