

Kombifeste for


- Flaggstang
- Skiltstolpe
- Juletre
- Pullert



Reg. mønster nr. 71292





FURNES®



Flytende ramme Ø200

Artikkel nr. 6420 (330 11 71)
Materiale Kulegrafittjern
Vekt 13 kg


Rammen kan også benyttes for feste av pullert.



Firkantramme Ø200

Artikkel nr. 6421 (330 11 72)
Materiale Kulegrafittjern
Vekt 16,5 kg


Rammen kan også benyttes for feste av pullert.



Sentringsdel for flaggstangfeste


Artikkel nr. 6427 (330 11 78)
Materiale Grått støpejern
Vekt 8 kg

Sentrerer og holder flaggstangen i posisjon i bunnen.



Lokk for ramme Ø200


Artikkel nr. 6423 (330 11 76)
Materiale Kulegrafittjern
Vekt 6 kg



Flaggstangfeste

Artikkel nr. 6426 (330 11 77)
Materiale Kulegrafittjern
Vekt 9 kg

Settes ned i rammen og vrís. Festet låses da til rammen. Monter flaggstangen og juster.



Pullertfeste m/bolt for ramme 6420/6421

Artikkel nr. 4528/4529
Materiale Kulegrafittjern/stål
Vekt 12 kg

Settes ned i rammen og vrís. Festet låses da til rammen. Monter så pullerten.




Gate uten hinder - legg i lokk



Flaggstangfeste montert



Pullertfeste montert



Flaggstang



Pullert 4501




Skilt




Kundens pullert, vårt feste


Montasje av rør, sentringsdel og ramme




Plasser betongrøret på et godt pakket pukklag. Støp rundt røret for ekstra stabilisering.



Fyll pukk i røret til ønsket høyde og monter sentringsdelen art. nr. 6427.




Rammen art. nr. 6420/6421 støpes eller limes til betongrøret med Rescon Epoxy MS.



Monter flaggstangfeste art. nr. 6426 og flaggstang, eller pullertfeste art. nr. 4528/4529 og pullert.


Rammer med flaggmerkede lokk for enkle flaggstenger/juletrær



Flytende ramme Ø100 med flaggmerket lokk

Artikkel nr.	6410/6413F
Materiale	Grått støpejern
Vekt	8,2 kg


Lokket er levert med polyuretanpakning art. nr. 8015. Lokket kan også leveres med annen merking, f.eks. logo. Samme lokk og ramme benyttes også for polygonpunkt, og stoppekran se 6410/6413V, 6410/6413P. Firkantet ramme kan også leveres, se 6411.



Fast firkantramme Ø100 med flaggmerket lokk

Artikkel nr.	6411/6413F
Materiale	Grått støpejern
Vekt	12 kg


Lokket er levert med polyuretanpakning art. nr. 8015. Lokket kan også leveres med annen merking, f.eks. logo. Samme lokk og ramme benyttes også for polygonpunkt, og stoppekran se 6410/6413V, 6410/6413P. Flytende ramme kan også leveres, se 6410.



Flytende ramme Ø150 med flaggmerket lokk

Artikkel nr.	6415/6418F
Materiale	Grått støpejern
Vekt	13,4 kg


Lokket er levert med polyuretanpakning art. nr. 8016. Lokket kan også leveres med annen merking, f.eks. logo. Samme lokk og ramme benyttes også for polygonpunkt, og stoppekran se 6415/6418V, 6415/6418P. Firkantet ramme kan også leveres, se 6416 og 6419.



Flytende firkantramme Ø150 med flaggmerket lokk

Artikkel nr.	6419/6418F
Materiale	Grått støpejern
Vekt	13,8 kg

Lokket er levert med polyuretanpakning art. nr. 8016. Lokket kan også leveres med annen merking, f.eks. logo. Samme lokk og ramme benyttes også for polygonpunkt, og stoppekran se 6419/6418V, 6419/6418P. Fast firkantet og flytende rund ramme kan også leveres, se 6415 og 6416.



Fast firkantramme 190x190 med flaggmerket lokk

Artikkel nr.	6416/6418F
Materiale	Grått støpejern
Vekt	14,8 kg

Lokket er levert med polyuretanpakning art. nr. 8016. Lokket kan også leveres med annen merking, f.eks. logo. Samme lokk og ramme benyttes også for polygonpunkt, og stoppekran se 6416/6418V, 6416/6418P. Flytende firkant og flytende rund ramme kan også leveres, se 6419 og 6415.



FURNES-HAMJERN SCC as
Avd. FURNES
Uthusvegen 8
N-2335 STANGE

Tlf. 62 53 83 00
Fax. 62 53 83 01
salg.furnes@furnes-hamjern.no
www.furnes-hamjern.no