

# Typgodkännandebevis

0928/99

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

## Betäckningar med låsbara lock

### Innehavare

Furnes Jernstøperi AS, Uthusvegen 8, NO-2335 Stange  
Organisationsnummer/VAT nummer: 979 459 548  
Tel: +47-62 53 83 00, Fax: +47- 62 53 83 01  
E-post: [post@furnes-as.no](mailto:post@furnes-as.no), Hemsida: [www.furnes-as.no](http://www.furnes-as.no)

### Produkt

Betäckningarna består av självlåsande\* lock med ramar, flytande och fasta betäckningar för dagvatten-, rens- och tillsynsbrunnar fr.o.m. Ø 280 t.o.m. Ø 640. Dessa består av en ram tillsammans med ett tätt lock eller gallerlock. Betäckningarna är tillverkade i gråjärn enligt EN 1561 eller segjärn enligt EN 1563.

\*Beskrivningen "självslåsande" lock innebär att locken har en låsanordning som griper in i ramen när locken trampas ner. Locken öppnas med en brytspak.

### Avsedd användning

Betäckningarna är avsedda att användas som brunnslock i trafikerade områden för att begränsa risken för barnolycksfall och personsador.

### Handelsnamn

Ramar: 2620, 2623, 2623S, 2624, 2624SV, 2802, 2803, 2804, 2805, 2813, 2813B, 2813H, 2813HB, 2813SV, 2813HSV, 2821, 2824, 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2839, 2909, 2910, 2911, 2912, L61 BASIC, L61 REGULAR, L65 BASIC och L65 REGULAR.

Lock: 2102T, 2108T, 2108HT, 2113T, 2201PIL, 2201TPIL, 2401, 2401T, 2421T, 2431T, 2903TPPS, 2903HTPPS, 2116HTPS, L65 BASIC, L65 REGULAR, L-65 PREMIUM och 2446 PREMIUM.

Gallerlock: 2141, 2142, 2206, 2422, 2432, 4051, L61 BASIC och L61 REGULAR.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 och 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

#### BBR

Installationer för dagvatten, gallerlock	6:642, första meningen
Utformning	6:644, första meningen.
Skydd vid öppningar i byggnader	8:233
Skydd av öppningar i marken på tomter	8:92
Skydd mot drunkning på tomter	8:952, 2:a stycket

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar för FURNES flytande betäckningar, daterad 2013-05-23.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-02-19 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-99-0688. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Furnes Jernstøperi AS, Stange, Norge

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig text (gjuten) på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typpgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

Furnes  
F  
T  
SP Certifiering 1002  
typbeteckning  
0928/99  
EN 124, D-klass  
nr/datum  
SP

### Bedömningsunderlag

Rapport nr. 97B1,0564, P401178, P803181, PX11277A och PX26961 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Materialintyg, daterat 3/1-05 från Furnes-Hamjern SCC AS.

Ritning enligt ritningsförteckning daterad 2014-11-17.

### Kommentarer

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2014-02-06.



### **Giltighetstid**

Godkännandet gäller t.o.m. 2018-08-05.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering**

Leif Lundqvist

Krister Svensson

